



توجه

برای فعال شدن امکانات کاتالوگ در سیستم عامل اندروید
حتما نرم افزار Adobe Acrobat را نصب و کاتالوگ را
توسط آن مشاهده نمایید.

متوجه شدم



برای دسترسی به فهرست کاتالوگ در هر بخش روی این گزینه کلیک نمایید.

برای بازگشت به صفحه قبل روی این گزینه کلیک نمایید.

برای رفتن به صفحه بعد روی این گزینه کلیک نمایید.

متوجه شدم



ARMAN SAKOO

شرکت مهندسی آرمان سکو. ENG CO.

ساخت آرمایشگاه تخصصی ماسه

“شروع”

SMART CATALOG

طراحی و اجرای اسمارت کاتالوگ توسط

WWW.STUDIORADIS.COM



ARMAN SAKOO

شرکت مهندسی آرمان سکو. ENG CO.

برای شروع یکی را انتخاب کنید:

01

ABOUT US درباره آرمان سکو 

02

PRODUCTS محصولات 

03

CERTIFICATS گواهینامه ها 

04

CONTACT US اطلاعات تماس 



ARMAN SAKOO

شرکت مهندسی آرمان سکو. ENG CO.

شرکت مهندسی آرمان سکو صنعت زاگرس با کادری مجرب در زمینه تجهیز آزمایشگاه‌های مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی، تولیدی، صنایع غذایی، پتروشیمی و داروسازی تاکنون خدمات ارزنده‌ای جهت طرح‌های توسعه مراکز فوق الذکر در سراسر کشور ارائه نموده است.

خط مشی شرکت طی دو دهه فعالیت همواره بر محور تولید با کیفیت و ایمن جهت ارتقاء سطح کیفی سلامت جامعه آزمایشگاهی و پزشکی استوار بوده است و با اتکاء به نیروهای متخصص و جوان و بهره‌مندی از تفکرات خلاق در راستای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی گام برداشته است. با توسعه فعالیت‌های شرکت و همسو با نیازهای جامعه پزشکی مبنی بر عرضه تجهیزات و دستگاه‌های استاندارد این شرکت موفق به دریافت گواهینامه ISO 9001 - ISO 13485 و CE گردید. به پیوست نام مراکزی که تا کنون ارائه خدمات نموده‌ایم و همچنین مختصری از تولیدات این شرکت ذکر می‌گردد.

→
مشاهده
پروژه‌ها

۱	تصفیه خانه آب و فاضلاب رشت
۲	دانشکده علوم پایه رشت فاز ۱ و ۲
۳	جهاد کشاورزی سمنان
۴	مرکز پزشکی خاص تهران فاز ۱ و ۲ و ۳
۵	فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
۶	آزمایشگاه بهار (دکتر افتخاری) ۱ و ۲
۷	دانشکده علوم دانشگاه تهران
۸	دانشکده داروسازی دانشگاه تهران
۹	دانشکده پیراپزشکی دانشگاه تهران
۱۰	آب و فاضلاب روستائی رشت
۱۱	کارخانه پشم و شیشه شیراز
۱۲	دانشگاه آزاد واحد ابرکوه ۱ و ۲
۱۳	کارخانه تولی پرس قزوین
۱۴	دانشگاه پیام نور واحد میبد
۱۵	دانشگاه آزاد واحد بهبهان
۱۶	سردخانه عصر یکتا پیمان تهران
۱۷	دانشگاه آزاد واحد بجنورد
۱۸	کارخانه سیبستان خرمدره
۱۹	دانشگاه پیام نور واحد جهرم فاز ۱ و ۲ و ۳
۲۰	سازمان دامپزشکی ارومیه

کارخانه کنسرو سازی یاران	۲۱
آب و فاضلاب فومن	۲۲
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند	۲۳
مرکز تحقیقات چای کشور (لاهیجان) ۱ و ۲	۲۴
بیمارستان جم تهران	۲۵
فیلتر سرکان	۲۶
صنایع اپتیک اصفهان (صا ایران)	۲۷
کارخانه ذوب فلزات رویا	۲۸
دانشکده کشاورزی دانشگاه اردبیل	۲۹
دانشگاه پیام نور رودسر	۳۰
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه شهید بهشتی	۳۱
بیمارستان بوعلی تهران	۳۲
بیمارستان شریعتی (مرکز تحقیقات گوارش و کبد)	۳۳
دانشگاه آزاد واحد شاهرود	۳۴
سرم سازی رازی کرج (پرورش حیوانات)	۳۵
سرم سازی رازی کرج (تک یاخته‌ها)	۳۶
سرم سازی رازی کرج (ویروس شناسی)	۳۷
گروه صنعتی دلتا	۳۸
دانشگاه آزاد واحد قیام دشت	۳۹
دانشگاه آزاد واحد سبزوار	۴۰

بیمارستان تأمین اجتماعی گنبد	۴۱
آب معدنی پلور	۴۲
کارخانه رادیاتور آرمکو	۴۳
آب و فاضلاب یاسوج	۴۴
دانشکده کشاورزی تربیت مدرس (کرج)	۴۵
آزمایشگاه مرکز تحقیقات متن سلول	۴۶
کارخانه ثمره کرج	۴۷
دانشکده داروسازی دانشگاه تبریز	۴۸
دانشکده بهداشت دانشگاه بقیه الله	۴۹
آزمایشگاه کانی شناسی میترا	۵۰
آزمایشگاه دانشکده زیست شناسی دانشگاه الزهراء	۵۱
بیمارستان محک	۵۲
آزمایشگاه دکتر صابونی همدان	۵۳
صنایع هواپیما سازی اصفهان (هسا)	۵۴
صنایع غذایی آماده لذیذ (کرج)	۵۵
شرکت طوبی گل ارومیه	۵۶
صنایع متالوژی رازی (تهران)	۵۷
صنایع هوا فضا دانشگاه عاشورا (تهران)	۵۸
صنایع غذایی تهران گوار (فیروز کوه)	۵۹
شرکت صنایع آرایشی بهداشتی کادوس (اشتهارد)	۶۰
پگاه خوزستان	۶۱

مرکز تحقیقات ایدز ایران (تهران)	۶۲
کارخانه شرکت ابزار درمان (سمنان)	۶۳
دانشگاه پیام نور گنبد	۶۴
کارخانه بیدانه تاکستان	۶۵
شرکت شیمیایی بهان (تهران)	۶۶
مرکز پزشکی شهید شوریده (تهران)	۶۷
آب و فاضلاب خوزستان	۶۸
جهاد کشاورزی یاسوج	۶۹
جهاد کشاورزی زابل	۷۰
دانشگاه پیام نور تالش	۷۱
دانشگاه آزاد واحد شهرضا	۷۲
مجتمع پزشکی آلفا (تهران)	۷۳
دانشگاه شهید بهشتی گیاه پزشکی کشور	۷۴
آزمایشگاه دکتر دبیری (کرمان)	۷۵
آزمایشگاه دکتر راستی (اصفهان)	۷۶
آزمایشگاه دکتر وهاب زاده (رباط کریم)	۷۸
آزمایشگاه دکتر اخیری (دهدشت)	۷۹
آزمایشگاه دکتر آتش زر (کرمانشاه)	۸۰
صنایع غذایی شاهد لبنیات کوه‌رنگ (شهر کرد)	۸۱
شرکت طلوع سلامتی (شیرینی ناتالی)	۸۲
آزمایشگاه دکتر سلیمانی (هشتگرد)	۸۳

صنایع ماهان پلاست	۸۴
دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان	۸۵
دانشکده داروسازی دانشگاه تبریز	۸۶
دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی	۸۷
مرکز انتقال خون تبریز	۸۸
هلال احمر تهران	۸۹
دانشگاه تربیت معلم تهران	۹۰
دانشگاه آزاد قشم	۹۱
دبیرستان محمدی قشم	۹۲
مرکز بهداشت پاوه	۹۳
شرکت پایا کنسرو (زنجان)	۹۴
شیمی محلول آزما (ساری)	۹۵
مرکز نا باروری امید	۹۶
شایان سام ملایر	۹۷
آب معدنی پروچشمه	۹۸
شرکت شهرک‌های صنعتی شیراز	۹۹
سلولی مولکولی بیمارستان امام خمینی	۱۰۰
لبنیات اتسا (قم)	۱۰۱
پرورش گل رستگاری	۱۰۲
گلچین گوشت یزد	۱۰۳
شرکت پاکشو (قزوین)	۱۰۴

شرکت ایراندار (قزوین)	۱۰۵
شرکت گسترش فناوریان شرق (قزوین)	۱۰۶
شرکت سیالات حفاری پارس	۱۰۷
داروسازی کاسپین تأمین (تصفیه خانه)	۱۰۸
کارخانه گیل آرد (رشت)	۱۰۹
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش	۱۱۰
دانشکده پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش	۱۱۱
بیمارستان ولیعصر ناجا (تهران)	۱۱۲
بیمارستان ولیعصر ناجا (تبریز)	۱۱۳
ذخایر ژنتیکی ایران (کرج)	۱۱۴
شرکت ویتانا (تهران)	۱۱۵
فولاد صبانور (بیجار)	۱۱۶
ذوب آهن غرب کشور	۱۱۷
شرکت آروین ماکارون	۱۱۸
شرکت کاسپین کارتن	۱۱۹
دانشگاه آزاد آبادان	۱۲۰
شرکت پارس نیکل	۱۲۱
معاونت غذا و داروی تهران	۱۲۲
لبنیات میهن	۱۲۳
مس سرچشمه کروان واحد اسید سولفوریک	۱۲۴
لبنیات کاله	۱۲۵

بیمارستان ایرانمهر	۱۲۶
بیمارستان مهران	۱۲۷
بیمارستان پیامبران (تصویر برداری)	۱۲۸
دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش	۱۲۹
دانشکده فنی فومن	۱۳۰
مجموعه آزمایشگاه‌های سن ایچ (فیروزکوه)	۱۳۱
دانشگاه آزاد واح بندر جاسک	۱۳۲
شرکت رانی (شهر صنعتی کاوه)	۱۳۳
فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی (عسلویه)	۱۳۴
مرکز پژوهش‌های علمی صنعتی ایران	۱۳۵
شرکت نشاسته البرز (قزوین)	۱۳۶
شرکت رافونه (تهران)	۱۳۷
بیمارستان ۵۱ ارتش	۱۳۸
شرکت ایران‌دار فاز ۳ (قزوین)	۱۳۹
راشا کاسپین ایرانیان (زنجان)	۱۴۰
دانشکده فنی فومن (آزمایشگاه نفت)	۱۴۱
داروسازی مداوا (هشتگرد)	۱۴۲
دانشگاه آزاد شهر ری (زیست شناسی)	۱۴۳
کلینیک یاس (نازی آباد)	۱۴۴
کاغذ سازی اندیشه ماندگار (نظرآباد)	۱۴۵
دانشگاه آزاد شهر قدس (دانشکده کشاورزی)	۱۴۶

شرکت پاکشو فاز ۳	۱۴۷
بیمارستان رسول اکرم (بیماری‌های عفونی)	۱۴۸
داروسازی طب مفید نیکان (هشتگرد)	۱۴۹
سیالات حفاری پارس نوین کیش	۱۵۰
کارخانه آرد وطن (شهر صنعتی پرند)	۱۵۱
آزمایشگاه دکتر شیرازی (ونک)	۱۵۲
صنایع فولاد کرمان	۱۵۳
بیمارستان شهدای نیروگاه (قم)	۱۵۴
شرکت گلگاه (اشتهارد)	۱۵۵
دبیرستان دخترانه بعثت (شهر ری)	۱۵۶
شرکت گسترش فناوریان شرق (قزوین)	۱۵۷
شرکت سلامت الکترونیک نسیم (بانک پاسارگاد)	۱۵۸
صنایع کارتن کالاپوش غرب	۱۵۹
معاونت غذا و دارو فاز ۳	۱۶۰
دبیرستان غیر دولتی واله شعبه چیتگر	۱۶۱
دبیرستان غیر دولتی واله شعبه سازمان آب	۱۶۲
دبیرستان غیر دولتی واله شعبه سعادت آباد	۱۶۳
شرکت شیرین داروی شیراز	۱۶۴
دانشگاه علوم پزشکی ارتش مرکز تحقیقات	۱۶۵
دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی	۱۶۶
دانشکده علوم پزشکی اراک	۱۶۷

دانشکده علوم فناوری نانو رشت	۱۶۸
دانشکده دارو سازی شیراز	۱۶۹
شرکت نیرو افشان برق فارس	۱۷۰
مجتمع فولاد بناب	۱۷۱
کارخانجات اسید مس کرمان	۱۷۲
شرکت مفید شیشه تاکستان	۱۷۳
مجتمع گروه شهید عارفی (آجر نسوز) فاز ۱ و ۲	۱۷۴
شرکت کارا کربن کاشان	۱۷۵
آزمایشگاه ویروس شناسی امیر آباد	۱۷۶
شرکت دارویی هربی فارمد واحد گچساران	۱۷۷
مرکز پرورش زعفران دکتر امین (بزرگترین مزرعه زعفران دنیا)	۱۷۸
پژوهشکده زیست فناوری مرکز پژوهش و تحقیقات ایران	۱۷۹
دانشگاه لرستان - دکتر محمد زاده	۱۸۰
پژوهشکده زیست بنیان	۱۸۱
صنایع شیمیایی غفاری	۱۸۲
فاز ۳ دانشکده فنی کاسپین	۱۸۳
آزمایشگاه نسیم الکترونیک پاسارگاد	۱۸۴
فولاد بوتیای ایرانیان (کرمان)	۱۸۵
داروسازی آرین سلامت سینا فاز ۱ و فاز ۲	۱۸۶
پتروشیمی مارون فاز ۱ و فاز ۲	۱۸۷

بیمارستان محب کوثر	۱۸۸
زر معدن اختران خمین فاز ۱ و ۲ و ۳	۱۸۹
شرکت آریا سایان گستر	۱۹۰
شرکت فن پویا	۱۹۱
سازمان پژوهش‌ها - آزمایشگاه آب	۱۹۲
سازمان پژوهش‌ها - پژوهشکده شیمی	۱۹۳
آزمایشگاه دکتر ترابی آمل	۱۹۴
شرکت صنعت و معدن دی یزد	۱۹۵
شرکت آرمان سلولز یزد	۱۹۶
شرکت صبا باتری گروه صنعتی شهید امینی	۱۹۷
زر معدن معدن اختران بخش تحقیقات	۱۹۸
شرکت دارو سازی کاسپین تأمین رشت فاز ۲	۱۹۹
شرکت تلاشگران (ذوب مس و آهن دلیجان)	۲۰۰
شرکت فولاد سیرجان	۲۰۱
شرکت فولاد زرند کرمان	۲۰۲
مجتمع صنایع شهید زین‌الدین	۲۰۳
دانشگاه ارتش واحد تحقیقات کرون	۲۰۴
فولاد کویر یزد	۲۰۵



ARMAN SAKOO
شرکت مهندسی آرمان سکو. ENG CO.

معصول مد نظر خود را انتخاب کنید:

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| 1 | FIRST OPTIONS
هود شیمیایی | 6 | SIXTH OPTIONS
سینک و شیر آلات |
| 2 | SECOND OPTIONS
هود میکروبی | 7 | SEVENTH OPTIONS
میز ترازوی ضد ارتعاش |
| 3 | THIRD OPTIONS
هود بازویی | 8 | EIGHTH OPTIONS
کمد نگهداری مواد شیمیایی
مجهز به فن و تایمر |
| 4 | FOURTH OPTIONS
میزهای آزمایشگاهی | 9 | NINTH OPTIONS
اتاقک پی سی آر |
| 5 | FIFTH OPTIONS
قفسه دیواری | 0 | ZERO OPTIONS
شیر آلات فراتلی ایتالیا |




Back


Next

هود شیمیایی فیوم

MODEL: ASF160

◀ ابعاد خارجی: ۸۰ × ۱۶۰ × ۲۴۰ سانتی متر

◀ ابعاد داخلی: ۱۱۰ × ۷۰ × ۱۴۰ سانتی متر

→
ادامه مطلب



هود شیمیایی فیوم

MODEL: ASF160

◀ ابعاد خارجی: ۸۰ × ۱۶۰ × ۲۴۰ سانتی متر

◀ ابعاد داخلی: ۱۱۰ × ۷۰ × ۱۴۰ سانتی متر

→
ادامه مطلب




Back


Next

هود شیمیایی دیجیتالی

MODEL: ASF160 New

◀ ابعاد خارجی: ۸۰ × ۱۶۰ × ۲۴۰ سانتی متر

◀ ابعاد داخلی: ۱۱۰ × ۷۰ × ۱۴۰ سانتی متر


ادامه مطلب

- ◀ اسکلت زیرین: از پروفیل 50×30 با رنگ پودری الکترواستاتیک پایه‌های قابل تنظیم ضدزنگ
- ◀ بدنه از جنس ورق فولادی ضخامت $1/25$ میلیمتر با عملیات کاری توسط CNC، رنگ الکترواستاتیک ضخامت ۷۵ میکرون
- ◀ بدنه داخلی: تماماً پوشیده شده با ورق HPL فاندرمکس اطریش به ضخامت ۸ میلیمتر
- ◀ جنس کف: تماماً پوشیده شده با ورق HPL فاندرمکس اطریش به ضخامت ۲۰ میلیمتر
- ◀ فن از نوع حلزونی با بدنه و پروانه PVC با دور موتور ۲۸۰۰ و قدرت تخلیه ۱۵۰۰ متر مکعب بر ساعت
- ◀ درب جلو: از شیشه ۶ میلیمتر سکوریت با حرکت عمودی مجهز به وزنه تعادلی و بالابر برقی
- ◀ دارای یک عدد پریز درب‌دار و ارت‌دار IP55، کلیه سیم‌کشی‌ها داخل دایکت برق و اتصالات به صورت کابلشو و ترمینال
- ◀ سیستم کنترل: توسط برد دیجیتال و هوشمند از پنل جلوی دستگاه
- ◀ شیرآلات: از نوع کنترل از بیرون با نازل‌های مربوطه
- ◀ سینک: از نوع پلی پرو پیلن 30×15
- ◀ روشنایی: از نوع LED ایزوله



Back

Next

هود میکروبیولوژی کلاس II

MODEL: ASL 130

◀ ابعاد خارجی: ۸۰ × ۱۳۰ × ۲۲۰ سانتی متر

◀ ابعاد داخلی: ۶۷ × ۷۰ × ۱۲۵ سانتی متر

ادامه مطلب

- ◀ اسکلت: از پروفیل 50×30 با رنگ پودری الکترواستاتیک دارای چهار عدد چرخ پلی اورتان ترمزدار
- ◀ بدنه از جنس ورق فولادی ضخامت $1/25$ میلیمتر با عملیات کاری توسط CNC، رنگ الکترواستاتیک ضخامت 75 میکرون
- ◀ فیلتر اصلی با سایز $122 \times 61 \times 7$ CM با راندمان $99/95$ دارای تاییدیه تست نهایی فیلتر
- ◀ فیلتر خروجی با سایز $80 \times 20 \times 7$ CM با راندمان $99/95$ دارای تاییدیه تست نهایی فیلتر
- ◀ سطح کار: تشکیل شده از سه عدد سینی متحرک پانچ شده با لیزر از استنلس استیل 304
- ◀ فن از نوع بلور EBM آلمان با توان هوادهی 1200 متر مکعب بر ساعت
- ◀ درب جلو: از شیشه 6 میلیمتر لمینت شده یا پلکسی گلس با حرکت عمودی مجهز به بالابر برقی، پنجره‌های کناری از شیشه 6 میلیمتر
- ◀ لامپ UV از نوع خارجی مرغوب با طول عمر بالا، روشنایی فلورسنت ایزوله به صورت غیر مستقیم
- ◀ دارای دو عدد پریز درب‌دار و ارت‌دار IP55، کلیه سیم کشی‌ها داخل دایکت برق و اتصالات به صورت کابلشو و ترمینال
- ◀ سیستم کنترل: توسط برد دیجیتال و هوشمند از پنل جلوی دستگاه با قابلیت تنظیم زمان UV مجهز به آلارم اشباع فیلتر

بازگشت




Back


Next

هود میکروبیولوژی تاچ

MODEL: ASL 130 tuch cntrol

◀ ابعاد خارجی: ۸۰ × ۱۳۰ × ۲۲۰ سانتی متر

◀ ابعاد داخلی: ۶۷ × ۷۰ × ۱۲۵ سانتی متر

→
ادامه مطلب



هود میکروبیولوژی تاچ

MODEL: ASL 130 tuch cntrol

◀ ابعاد خارجی: ۸۰ × ۱۳۰ × ۲۲۰ سانتی متر

◀ ابعاد داخلی: ۶۷ × ۷۰ × ۱۲۵ سانتی متر

→
ادامه مطلب

- ◀ اسکلت: از پروفیل 50×30 با رنگ پودری الکترواستاتیک دارای چهار عدد چرخ پلی اورتان ترمزدار
- ◀ بدنه از جنس ورق فولادی ضخامت $1/25$ میلیمتر با عملیات کاری توسط CNC، رنگ الکترواستاتیک ضخامت 75 میکرون
- ◀ فیلتر اصلی با سایز $CM 7 \times 61 \times 122$ با راندمان $99/95$ دارای تاییدیه تست نهایی فیلتر
- ◀ فیلتر خروجی با سایز $CM 7 \times 20 \times 80$ با راندمان $99/95$ دارای تاییدیه تست نهایی فیلتر
- ◀ سطح کار: تشکیل شده از سه عدد سینی متحرک پانچ شده با لیزر از استنلس استیل 304
- ◀ فن از نوع بلوور EBM آلمان با توان هوادهی 1200 متر مکعب بر ساعت
- ◀ درب جلو: از شیشه 6 میلیمتر لمینت شده یا پلکسی گلس با حرکت عمودی مجهز به بالابر برقی، پنجره‌های کناری از شیشه 6 میلیمتر
- ◀ لامپ UV از نوع خارجی مرغوب با طول عمر بالا، روشنایی فلورسنت ایزوله به صورت غیر مستقیم
- ◀ دارای دو عدد پریز درب‌دار و ارت‌دار IP55، کلیه سیم‌کشی‌ها داخل دایکت برق و اتصالات به صورت کابلشو و ترمینال
- ◀ سیستم کنترل: توسط برد دیجیتال و هوشمند 7 اینچی لمسی از پنل جلوی دستگاه با قابلیت تنظیم زمان UV مجهز به آلارم اشباع فیلتر، سنسور فشار، سنسور دما، سنسور رطوبت و . . .



هود بازویی (هود مفصلی)

MODEL: ARM H710

- ◀ دارای اتصالات پلی پروپیلنی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه
- ◀ طول بازوهای هود حدوداً ۳ متر
- ◀ قطر کلاhek ۳۷/۵ سانتیمتر مقاوم به اسید جهت مکش بخارات اسیدی و گرد و بخار در کمترین زمان ممکن

→
ادامه مطلب

◀ لوله‌ها از جنس آلومینیوم یا پلی پروپیلن
◀ قابل نصب بر روی دیوار، سقف و یا سطح کار با سایزهای مختلف بنا به نوع کاربرد در آزمایشگاه

◀ میزان مکش هوا بین ۸۰ تا ۱۸۰ متر مکعب در ساعت

در آزمایشگاه‌هایی که فضای محدودی دارند و امکان نصب هود سقفی جهت تهویه وجود ندارد، هود بازویی آزمایشگاهی (هود مفصلی) گزینه بسیار مناسبی است. این هودها هم همانند سایر هودها باعث تهویه سریع و انتقال آلودگی، بخارات و گازهای سمی به محیط خارج از آزمایشگاه می‌شوند. هودهای بازویی غالباً در بالای سر کاربران و یا دستگاه‌های کوچک آزمایشگاهی قرار داده می‌شود و باعث مکش ذرات و هوای آلوده می‌شود. هود مفصلی در اندازه‌ها و سایزهای مختلف جهت نصب بر روی سقف، دیوار و حتی سطح کار وجود دارد. جهت بالا بردن قدرت مکش این هودها، از فن سانتریفیوژی استفاده می‌شود. بسته به اینکه این نوع هودها در چه محیطی استفاده می‌شوند و به جهت جلوگیری از خروج بخارات سمی و شیمیایی به محیط زیست، در قسمت خروجی هود می‌توان فیلتر نصب کرد. هود آزمایشگاهی بازویی دارای سه بازو از جنس پلی پروپیلن و لوله‌های آلومینیومی و یا پلی پروپیلنی است. انعطاف‌پذیری و امکان استفاده در جهت‌های مختلف، امکان محاسبه افت فشار، وجود کلاhek در قسمت ورودی و طول بالا از ویژگی‌های هود مکنده بازویی است. سهولت در نصب و استفاده و نگهداری آسان از دیگر ویژگی‌های این نوع هودها است.



Back



Next

میزهای یکطرفه آزمایشگاهی

MODEL: AS_ST80

◀ ارتفاع: ۹۰ سانتی متر

◀ عرض: ۸۰ سانتی متر



ادامه مطلب



◀ اسکلت: از پروفیل 50×30 استاندارد بصورت پایه و قیدهای پیش ساخته که در محل پروژه بوسیله پیچ و مهره ۱۲ بهم متصل می‌شوند با رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۷۰ میکرون دارای پایه‌های قابل تنظیم جهت تراز نمودن سطح میزها، این اسکلت‌بندی قابلیت تحمل ۵۰۰ کیلوگرم وزن در هر متر مربع را داراست.

◀ جنس بدنه: تمام از MDF با روکش ملامینه ضد اسید ترک به ضخامت ۱۶ میلیمتر که در کلیه مقاطع بوسیله نوار PVC به ضخامت ۲ میلیمتر پوشیده میشود. کابینت‌بندی به صورت یک درب یک کشو و یک طبقه قابل تنظیم و قفل تاشو

◀ جنس رویه: رامیک 80×80 یا رویه‌های یکپارچه hpl یا سنگ مهندسی کوارتز به انتخاب کارفرما

◀ جنس درب: تمام درب‌ها از MDF با روکش hpl به ضخامت ۵/۶ میل و ضخامت نهایی ۱۸ میل با لبه‌های PVC شده

◀ دستگیره: از نوع آلومینیومی سرتاسری با رنگ الکترواستاتیک به انتخاب کارفرما

◀ لولا: از نوع تمام استیل آرام بند ضد بخارات اسیدی

◀ ریل: از نوع ساچمه‌ای سه تیکه مرغوب خارجی

←
بازگشت



Back



Next

میزهای دو طرفه آزمایشگاهی

MODEL: AS_CT160

◀ ارتفاع: ۹۰ سانتی متر

◀ عرض: ۱۶۰ x ۱۲۰ سانتی متر



ادامه مطلب





Back



Next

میزهای دو طرفه آزمایشگاهی

MODEL: AS_CT160

◀ ارتفاع: ۹۰ سانتی متر

◀ عرض: ۱۶۰ x ۱۲۰ سانتی متر



ادامه مطلب



◀ اسکلت: از پروفیل 50×30 استاندارد بصورت پایه و قیدهای پیش ساخته که در محل پروژه بوسیله پیچ و مهره ۱۲ بهم متصل می‌شوند با رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۷۰ میکرون دارای پایه‌های قابل تنظیم جهت تراز نمودن سطح میزها، این اسکلت‌بندی قابلیت تحمل ۵۰۰ کیلوگرم وزن در هر متر مربع را داراست.

◀ جنس بدنه: تمام از MDF با روکش ملامینه ضد اسید ترک به ضخامت ۱۶ میلیمتر که در کلیه مقاطع بوسیله نوار PVC به ضخامت ۲ میلیمتر پوشیده می‌شود. کابینت‌بندی به صورت یک درب یک کشو و یک طبقه قابل تنظیم و قفل تاشو

◀ جنس رویه: رامیک 80×80 یا رویه‌های یکپارچه hpl یا سنگ مهندسی کوارتز به انتخاب کارفرما

◀ جنس درب: تمام درب‌ها از MDF با روکش hpl به ضخامت ۵/۶ میل و ضخامت نهایی ۱۸ میل با لبه‌های PVC شده

◀ دستگیره: از نوع آلومینیومی سرتاسری بارنگ الکترواستاتیک به انتخاب کارفرما

◀ لولا: از نوع تمام استیل آرام بند ضد بخارات اسیدی

◀ ریل: از نوع ساچمه‌ای سه تیکه مرغوب خارجی

←
بازگشت



قفسه دیواری آزمایشگاهی

MODEL: ARW 90

◀ ارتفاع: ۹۰ سانتی متر

◀ طول: ۹۰ سانتی متر

◀ عرض: ۳۰ سانتی متر

◀ جنس درب: از MDF رنگی به ضخامت ۱۶ میل به صورت قاب با شیشه ۴ میل که بوسیله دستگاه CNC جای شیشه تعبیه می‌گردد. تمام قفسه‌ها مجهز به پشت دری و قفل تاشو می‌باشند.

◀ لولا: از نوع تمام استیل آرام بند

◀ دستگیره: از نوع دکوراتیو



سینک‌ها و شیرآلات

MODEL: AS_000

- ◀ انواع سینک‌های پروپیلن، اپوکسی، استیل و سرامیک ایرانی و خارجی: پلیمری ایرانی دارای چهار پایه فلزی مخصوص زیر سینک جهت تحمل وزن زیاد هنگام شستشو
- ◀ شیر آلات آب و گاز و هوا: فراتلی ایتالیا و ایرانی
- ◀ لوله و اتصالات: لوله‌های فاضلاب از نوع پلی اتیلن جوشی یا بوش فیت، لوله‌ها و اتصالات گاز و هوا از نوع پنوماتیک



میز ترازوی ضد ارتعاش

MODEL: BTS 90

◀ ارتفاع: ۹۰ سانتی متر

◀ طول: ۸۰ سانتی متر

◀ عرض: ۸۰ سانتی متر

◀ اسکلت: از پروفیل ۳۰ × ۵۰ با رنگ پودری الکترواستاتیک

و پایه‌های قابل تنظیم

◀ جنس بدنه و رویه: از MDF با روکش hpl با ضخامت ۵/۶

میلی متر و ضخامت نهایی ۱۸ میلی متر

◀ جنس صفحه ترازو: از سنگ گرانیت ۴۰ × ۳۰ به ضخامت ۵۰

میلی متر که به روی ستون استوانه‌ای بوسیله لاستیک‌های

ضد ارتعاش قرار می‌گیرد.



کمد نگهداری مواد شیمیایی مجهز به فن و تایمر

MODEL: ARS 90

- ◀ عمق: ۶۰ سانتی متر
- ◀ ارتفاع: ۱۸۰ سانتی متر
- ◀ عرض: ۹۰ × ۶۰ سانتی متر

→
ادامه مطلب

◀ جنس بدنه: جداره بیرونی از ورق فولادی به ضخامت ۱/۲۵ میلی‌متر پوشیده شده با رنگ الکترواستاتیک

◀ جنس جداره داخلی: از hpl به ضخامت ۶ میلی‌متر (high pressur laminate) نام صفحاتی می‌باشد که از ترکیب لایه‌های سلولزی و رزین‌های فنولیک که پس از قرار گرفتن در دمای بالای 180°C و فشار ۸۰ bar تولید می‌گردد.

◀ فن: با بدنه و پروانه PVC ضد اسید با دور موتور ۲۸۰۰ rpm مجهز به تایمر قابل برنامه ریزی، گردش هوای داخل کابین به شکل مارپیچی می‌باشد.

◀ جنس طبقات از سینی استنلس استیل ۳۱۶ به ضخامت ۱ میلی‌متر بصورت کشویی با ریل ساچمه‌ای مرغوب

◀ جنس درب: دو جداره از ورق فولادی و با دستگیره مرغوب مجهز به قفل

←
بازگشت



اتاقک پی سی آر

MODEL: ARP 60

◀ ساختار بدنهٔ ورک استیشن از جنس ورق آهن با پوشش الکترواستاتیک است و جنس کف دستگاه از جنس استیل می‌باشد.

ادامه مطلب

◀ مجهز به سیستم کنترلر دیجیتال

◀ مجهز به فیلتر HEPA

◀ مجهز به لامپ UV

◀ مجهز به لامپ فلورسنت جهت تأمین روشنایی فضای داخلی

◀ مجهز به فن سیرکلاسیون جهت هوای داخل

◀ مجهز به آلارم هشدار دهنده

◀ دارای شیشه پلکسی ضد UV

◀ ورک استیشن (هود pcr) از سه طرف محصور شده است و تحت گردش هوای فیلتر شده توسط فیلتر هپا (HEPA) می باشد. این دستگاه در واقع نوعی هود PCR ایمنی زیستی است که از کاربر، نمونه و محیط محافظت می نماید.

◀ ورک استیشن مجهز به تایمر جهت کنترل آلودگی UV در محفظه با تنظیم زمان دلخواه است.

◀ همچنین این دستگاه دارای سوئیچ خاموش ایمنی است که به محض باز شدن درب دستگاه، چراغ ماوراء بنفش بطور خودکار خاموش شده و کاربر از قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش محافظت می کند.

◀ این سیستم می تواند با مونتاژ فیلتر HEPA یا بدون مونتاژ فیلتر HEPA پیکر بندی شود.

←
بازگشت



شیرآلات فراتلی ایتالیا

MODEL: ...

◀ شرکت آرمان سکو نماینده شیرآلات فراتلی ایتالیا













ARMAN SAKOO

شرکت مهندسی آرمان سکو. ENG CO.

“
مشاهده سایت
”

نشانی

تهران، جاده شهریار، باغستان، خیابان صنعت، پلاک ۲ 

تلفن: ۰۲۱ ۶۵ ۹۶ ۳۴ ۸۳ تلفکس: ۰۲۱ ۶۵ ۹۶ ۳۴ ۸۲ 

arman sakoo@gmail.com 

